

LKW-Arbeitsbühne







Maximale seitliche Reichweite: bei 400 kg bei 120 kg	31,35 m 33,85 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	13,60 x 2,50 x 3,83 m
Abstützbreite: Kontur einseitig beidseitig	3,08 m 5,15 m 7,32 m
Zulässiges Gesamtgewicht	35.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,87 x 2,28 m

Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60° Korb vergrößerbar (B: 2,88 m) Korbarm

Anschluss im Korb: 24/230 V

Vollvariable Abstützung

Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter Antennennivelliereinheit Stromgenerator Erdungseinrichtung 380 V-Antrieb



Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder

produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im

betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH. Stuttgart.